



EAN:	4013288228017	Størrelse:	240x130x65 mm
Code nr.:	05136043001	Vægt:	938 g
Artikel nr.:	9524	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Skrueværktøjssæt til installation af solcelleanlæg
- Inklusiv 2 montagenøgler 9108 til solar-stik MC4 (Multi-Contact)
- Inklusiv momentskruetrækker 7442 (3,0-6,0 Nm) med pistolgreb
- Inklusiv Rapidaptor bitholder 889/4/1 F med friløbsfunktion til særligt hurtige returbævælgelser uden irriterende tagen-af ved spænding højreom
- Inklusiv Joker ringgaffelnøgle 6003, særligt egnet til snævre montageforhold; den særlige gaffelgeometri udvider værktøjets ansatmuligheder
- Inklusiv 1/2" topnøgleindsats (slidset) st. 17 til montage af indbyggede stik
- Inklusiv værktøjsskaft 870/4 (adapter 1/4" sekskant til 1/2" firkant) til manuelle 1/2" topnøgleindsatser

Værktøjssæt i 7 dele til montage af solcelleanlæg. 1 momentskruetrækker 7442 (pistolgreb) til måleområdet 3,0-6,0 Nm. Numerisk momentværdi-angivelse. Pålideligt rutsjen igennem og akustisk signal når det indstillede moment nås. 1 Rapidaptor bitholder 889/4/1 F med friløbsfunktion til særligt hurtige returbævælgelser uden møjsommen nyansats ved spænding højreom. 1 Ringgaffelnøgle 6003 Joker. Via den særlige gaffelgeometri udvides værktøjets ansatmuligheder, dermed er ringgaffelnøglen især egnet til snævre montageforhold. 2 Montagenøgler til solar-stik MC4 (Multi-Contact). 1 topnøgleindsats 1/2" (slidset) st. 17 til montage af indbyggede stikforbindelser, 1 værktøjsskaft (adapter 1/4" til 1/2") til manuel betjente topnøgleindsatser.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524
05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Til montage af solcelle-anlæg



Skrueværktøjssæt til installation af solcelleanlæg




Sættet indeholder det til montage af solcelle-anlæg nødvendige skrueværktøj som momentskruetrækkere, ringgaffelnøgler og montagenøgler til solar-stik.

Indstillelig momentskruetrækker



Momentskruetrækkeren 7442 med pistolgreb har en variabel momentindstilling (3,0-6,0 Nm) med højeste præcision. Let indstilling af den rigtige momentværdi uden specialværktøj. God aflæselighed af skalaværdien. God aflæselighed af skalaværdien. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi til lynhurtigt bit-skift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

Enkel indstilling




Enkel indstilling af den krævede momentværdi med hånden.

Til værktøj med pistolgreb



Til brug især med Wera momentskruetrækkere med pistolgreb til mere ergonomisk og hurtigere arbejde.

Til særligt snævre forhold




Ringgaffelnøglen Joker 6003 med dens særlige gaffelgeometri - en 7,5° vinklet gaffelside og dobbeltsekskantsgeometri - fordobler ansatsmulighederne ved gentagen 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen. Møtrikker hhv. skruerhoveder kan man "få fat på" hver 15°. Det pågældende ansatspunkt finder Joker 6003 så at sige selv efter hver vending.

Joker 6003: Til mindre end 30° returvinkel



Via den 7,5° vinklede gaffelside, dobbeltsekskantsgeometrien og en tilpasset anvendelsesmåde (ansats - skruening - drejning - påny ansats - skruening - drejning osv.) kan man også løse skruesituationer, der tillader mindre end 30° returvinkel.

Dobbelt sekskant geometri



Dobbeltsekskantsgeometrien på gaffel- og ringsiden sikrer den formtilpassede forbindelse med skruerhovedet eller møtrikken og forringer faren for at rutsje af.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9524 Photovoltaik montage-værktøjssæt 1, 7 dele

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere



Indhold:

Serie 7400 Kraftform pistolgreb, indstillelige momentskruetrækkere (3,0-8,8 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, 7442 x 3,0-6,0 Nm



05074702001

1x 7442 x 3,0-6,0 Nm



8790 HMC Deep topnøgleindsats med udskæring på skaftet, med 1/2"-tilslutning, 17 x 76 mm



05138007001

1x 17 x 76 mm



870/4 Værktøjsskaft (forbindelsesdel), 1/4" x 1/2" x 72 mm



05138006001¹⁾

1x 1/4" x 1/2" x 72 mm

1) Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser



889/4/1 F Rapidaptor friløbs-bitholder til momentskruetrækkere med pistolgreb, 1/4" x 64 mm



05052501001

1x 1/4" x 64 mm



6003 Joker ringgaffelnøgle, 17 x 190 mm

05020208001

1x 17 x 190 mm



9108 Montageværktøj til solar-stikforbindelse MC4, 115 mm

2x 115 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


9524 Photovoltaik montage-værktøjssæt 1, 7 dele

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere



Dobbelthæftende-stripe 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de