



|                     |                      |                         |              |
|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288223241        | <b>Størrelse:</b>       | 350x85x35 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05005440001          | <b>Vægt:</b>            | 1040 g       |
| <b>Artikel nr.:</b> | Socket Rail B Deep 1 | <b>Oprindelsesland:</b> | TW           |
|                     |                      | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82042000     |

- Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 3/8"
- Magnetliste med sikkert toptag og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme for sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Lange 3/8" topnøgler til dybtliggende skrueforbindelser under snævre forhold og fremstående gevindstænger
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruining med stor kraftoverførsel
- Til manuelt og maskinbrug (non impact)
- Med kuglefangrille, riflet kant på bageste del giver bedre tag

Top-magnetliste med 9 lange hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 3/8". En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene. Lange 3/8" hånd- og maskintopnøgle-indsatser (ISO 2725-del 3) fra Wera til brug i hånd- og maskindrift (non impact) også ved dybtliggende skrueforbindelser og udragende gevindstænger. Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. God og let at gribe om også med olierede hænder. Med sekskantsprofil og kuglelåserille. Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne af skruemøtrikker hhv. skruenhoveder mindre end en tolvkantsprofil. Finfortandede skralder overflødigder derudover via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantsprofil også under snævre forhold. Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant. Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

#### Web link

[https://products.wera.de/dk/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_socket\\_rail\\_b\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_socket_rail_b_deep_1.html)

Wera - Socket Rail B Deep 1  
05005440001 - 4013288223241

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklop tilbehør, 3/8"

### Hånd- og maskin-toppe




De såkaldte hånd- og maskin-toppe muliggør brug ved manuel og maskinel skrueopgaver. Brugeren er med blot et topnøgle-sortiment rustet til næsten alle brugssituationer.

### Lang udførelse



Via topnøglen lange udførelse kan man også nå skrueopgaver under trange pladsforhold. Skrueopgaver på fremstående gevindstænger er tit ligeså mulig.

### Profilskånende kraftoverførsel



Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikker og skruehoveder mindre end en tolvkantsprofil. Finfortandede skralder gør desuden via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantsprofil under snævre forhold overflødig.

### Riflet kant




Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug.

### Take it easy værktøjsfinder




Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Størrelsesguidesystem til værktøj til indvendige sekskantskruer (vinkelnøgler, Zyklop bit-toppe), udvendige sekskantskruer og -møtrikker (Joker gaffelnøgler, Zyklop toppe og Zyklop toppe med holdefunktion) og TORX® skruer (vinkelnøgler, Zyklop bit-toppe).

### Twist to unlock-mekanisme



Via Twist to unlock-mekanismen sikrer magnetlisten en let udtagning af toppene. Samtidig er den sikre placering af toppene sikret.

### Magnetisk



Magnetlisten er via magneterne egnet til midlertidig fastgørelse på væg, reol og værktøjsvogn.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_socket\\_rail\\_b\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_socket_rail_b_deep_1.html)

Wera - Socket Rail B Deep 1  
05005440001 - 4013288223241

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Top-magnetliste B Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning, 9 dele

Zyklop tilbehør, 3/8"




Indhold:

### 8790 HMB Deep topnøgleindsats med 3/8"-tilslutning, 8 x 64 mm



|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| 05004530001 | 1x | 8 x 64 mm  |
| 05004532001 | 1x | 10 x 64 mm |
| 05004534001 | 1x | 12 x 64 mm |
| 05004535001 | 1x | 13 x 64 mm |
| 05004537001 | 1x | 15 x 64 mm |
| 05004538001 | 1x | 16 x 64 mm |
| 05004539001 | 1x | 17 x 64 mm |
| 05004540001 | 1x | 18 x 64 mm |
| 05004541001 | 1x | 19 x 64 mm |

### 9601 Top-magnetliste, 3/8", tom, 30 x 340 mm



|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| 05136421001 | 1x | 30 x 340 mm |
|-------------|----|-------------|

#### Web link

[https://products.wera.de/dk/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_socket\\_rail\\_b\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_socket_rail_b_deep_1.html)

Wera - Socket Rail B Deep 1  
05005440001 - 4013288223241

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)