

Vinkelnøgler til skruer med sekskantet kær



EAN:	4013288167897	Størrelse:	180x37x8 mm
Code nr.:	05022612001	Vægt:	62 g
Artikel nr.:	950 SPKL Multicolour	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82041100

- Vinkelnøgle til skruer med indvendig sekskant
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Farvekodet, grebsvenlig plastbeklædning, også ved lave temperaturer
- Med sekskant-kuglehoved på den lange arm
- Slitageresistent grebsmærkning

Kvalitets Wera vinkelnøgle med farvekodet, komfortabel plastbeklædning. Derved har man hurtigt fundet det rigtige stykke værktøj og det ergonomiske og behagelige greb skåner hænderne også ved lave temperaturer. Hex Plus profilen giver større kontaktflader i skruenhovedet. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruenhovedet elimineres næsten. Kuglen på den lange arm tillader også sikkert arbejde under vanskelige montageforhold. BlackLaser-overfladebehandlingen sørger for fremragende overfladebeskyttelse, også mod korrosion, og lang levetid. Laserbehandlede og derved slitageresistente størrelsesmærkninger på vinkelnøglen så man hurtigt har fat i den rigtige.



Web link

https://products.wera.de/dk/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_multicolour.html

Wera - 950 SPKL Multicolour
05022612001 - 4013288167897

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vinkelnøgler til skruer med sekskantet kær

Vinkelnøgler med plastikbeklædning



Vi har simpelthen sat spørgsmålstegn ved de klassiske vinkelnøgler, fordi alt for tit afrunder skruehovedprofilerne under arbejdet. Med den konsekvens, at skruer ikke mere kan bevæges og man glider af. Wera Hex-Plus værktøj har større kontaktflader i skruehovedet. Kærveffekten og dermed deformationen af skruen forringes. Samtidig kan der overføres op til 20 % større momenter.



Vinkelnøgler af rundt materiale ligger bedre i hånden og gør det muligt at arbejde længe uden at få smerter. Beklædningen af plastik sørger endvidere for et behageligt greb, netop ved lave temperaturer.

Hex-Plus



Skruer med sekskantet kær er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften overføres fra værktøjet til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: skruehovedet kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Samtidig kan der overføres op til 20 % større momenter. Godt at vide: Hex-Plus værktøj passer ned i enhver standard-sekskantsskrue!

Kuglehoved



Via de kugleformede spidsprofiler er det muligt at svinge værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, sådan at man dermed så at sige kan skrue "om hjørner".

Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Størrelsesguidesystem til værktøj til indvendige sekskantsskruer (vinkelnøgler, Zyklus bit-toppe), udvendige sekskantsskruer og -møtrikker (Joker gaffelnøgler, Zyklus toppe og Zyklus toppe med holdefunktion) og TORX® skruer (vinkelnøgler, Zyklus bit-nøgler).

Web link

https://products.wera.de/dk/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_multicolour.html

Wera - 950 SPKL Multicolour
05022612001 - 4013288167897

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vinkelnøgler til skruer med sekskantet kærø

Further versions in this product family:

						
		mm	mm	mm	inch	inch
05022600001	iceblue_277C	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05022602001	gruen_363C	2,0	101	16	4"	5/8"
05022604001	leuchtgruen_375C	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"
05022606001	leuchtpink_232C	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022608001	gelb_123C	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022610001	leuchtorange_152C	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022612001	rot_200C	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022614001	pink_241C	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022616001	blau_307C	10,0	224	42	9"	1 11/16"

Web link

https://products.wera.de/dk/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_multicolour.html

Wera - 950 SPKL Multicolour
05022612001 - 4013288167897

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de