


**454 HF tværgrebs-sekskantsskruetrækker Hex-Plus med holdefunktion, tommemål,
3/16" x 150 mm
Serie 400 T-greb**



EAN:	4013288208125	Størrelse:	199x116x22 mm
Code nr.:	05023362001	Vægt:	83 g
Artikel nr.:	454 Imperial HF	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms vægtstangsvirkning
- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

Tværgrebs-skruetrækker: Den ideelle grebsform muliggør overførslen af særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden opnår kontakt til grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås. Med holdefunktion til sikkert hold på den indvendige sekskants-skruer på værktøjet. Speciel overfladeforædling til høj grad af korrosionsbeskyttelse og optimal pasform i skruen.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023362001 - 4013288208125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ergonomisk 2-komponent tværgreb



Det ergonomisk udformede 2-komponent tværgreb sørger med fordybninger til fingrene og behagelig overflade for meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter.

Holdefunktion til skruer med indvendig sekskant




Fastklemningen af den indvendige sekskantsskrue på værktøjsspidsen garanteres af en fjedrende kugle. Særlig hjælpsomt på svært tilgængelige arbejdsområder, hvor man ikke kan bruge den anden hånd, til at holde fast på skruen.

Anden arm




Den korte arm, der træder ud af siden på grebet, giver mulighed for overførsel af ekstremt store momenter, idet den lange arm anvendes som vægtstang.

Særligt store momenter



Der kan opnås særligt store momenter ved den armstilling, hvor klingens akse går i forlængelse af underarmens akse.

Korrosionsbeskyttelse og præcision



Via den særlige overfladebehandling opnår klingerne en høj grad af korrosionsbeskyttelse. Samtidig garanteres optimal præcision i skruen.

Hex-Plus



Skruer med sekskantet kærven er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften fra værktøjet overføres til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: Kærven kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Rart at vide: Hex-Plus værktøj passer ind i enhver standard-sekskantskærven!

Take it easy værktøjsfinder



Skrueetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023362001 - 4013288208125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**454 HF tværgrebs-sekskantsskruetrækker Hex-Plus med holdefunktion, tommemål,
3/16" x 150 mm
Serie 400 T-greb**



Further versions in this product family:

						
	inch	mm	mm	mm	mm	inch
05023359001	1/8"	150	15	38	77	6"
05023360001	9/64"	150	15	38	77	6"
05023361001	5/32"	150	15	38	77	6"
05023362001	3/16"	150	20	49	99	6"
05023363001	7/32"	150	20	49	99	6"
05023364001	1/4"	150	20	49	99	6"
05023365001	5/16"	150	20	49	99	6"
05023366001	3/8"	150	20	49	99	6"

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023362001 - 4013288208125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de