



EAN: 4013288194787

Code nr.: 05030180001

Artikel nr.: 1550/6 ESD

Størrelse: 250x205x50 mm

Vægt: 341 g

Oprindelsesland: CZ

Told tarif nr.: 82054000

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ ohm
- Hurtigdrejezonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne

Elektrostatisk sikret Wera Micro skruetrækkesæt. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Ved at støtte hånden på drejekappen og via hurtigdrejezonen nedenfor drejekappen kan man snurre lynhurtigt rundt. Tidskrævende skiften tag bortfalder. Kraftzone med integrerede bløde zoner sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionzone til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD

05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wera ESD værktøj



Ved forskruining af elektronikkomponenter (som f. eks. i smartphones og tablet-PC'er) må der ikke opstå nogen elektrostatiske udladninger, da disse kan forårsage alt fra fejlfunktioner til total defekt. Derfor er elektrostatiske sikret skrueværktøj et must.




Modstandskravene til ESD skrueværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirkssomheders endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatiske energi




Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^9$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatiske energi og dermed forbundne skader.

Præcisionszonen




Præcisionszonen direkte ovenfor klingen giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Kraftzonen




Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Hurtigdrejezonen




Hurtigdrejezonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

Drejelige kappe og hurtigdrejezonen



Takket være den drejelige kappe og hurtigdrejezonen nedenfor kappen er det muligt at snurre lynhurtigt. Tidskrævende tagen godt fat som ved almindelige finmekaniske skruestrækker bortfalder helt.

Take it easy værktøjsfinder



Skruestrækker med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD

05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Indhold:

1550 PH ESD Kraftform Micro Krydskærvsskruetrækker, PH 000 x 40 mm



05030117001 ^{1),2)}	1x	PH 000 x 40 mm
05030118001 ^{1),2)}	1x	PH 00 x 40 mm
05030119001 ³⁾	1x	PH 0 x 40 mm

1) Optimeret til asiatiske PH skruer

2) Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

3) Størrelse 0 modificeret svarende til JCI S 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1578 A ESD Kraftform Micro skruetrækker til lige kær, 0.35 x 2.5 x 40 mm



05030108001	1x	0.35 x 2.5 x 40 mm
-------------	----	--------------------

1567 IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro skruetrækker, 1 IPR x 40 mm



05030135001 ¹⁾	1x	1 IPR x 40 mm
---------------------------	----	---------------

1) Uden boring

1572 ESD Microstix® Kraftform Micro skruetrækker, m x 40 mm



05030080001	1x	m x 40 mm
-------------	----	-----------

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD

05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de