

## Rapidaptor Bitholdere



|                     |                  |                         |              |
|---------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288099440    | <b>Størrelse:</b>       | 165x60x23 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05073421001      | <b>Vægt:</b>            | 37 g         |
| <b>Artikel nr.:</b> | 889/4/1 K SB SiS | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ           |
|                     |                  | <b>Told tarif nr.:</b>  | 84661038     |

- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Rapidaptor universalholder med stærk permanent magnet til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Kort udførelse
- Med 1/4" udvendig sekskantstilslutning

Rapidaptor universalholder til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor'en kan optage bits uden at aktivere bøsningen. Udtagningen af bits sker ved ganske enkelt at skubbe bøsningen fremefter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. Den stærke magnet holder bittene drønfast. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med optag ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

## Web link

[https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets HOLDERS\\_adaptors\\_connectors RAPIDAPTOR\\_bit HOLDERS\\_889\\_4\\_1\\_k\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors RAPIDAPTOR_bit HOLDERS_889_4_1_k_sb_sis.html)

Wera - 889/4/1 K SB SiS  
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Magnetisk




Udførelse: Med stærk permanentmagnet

### Rapidaptor holdere




Lynhurtigt bitskift uden hjælpværktøj. Enkelthåndsbetjening. Med fritløbende bøsning til let føring af skruemaskinen. Ideel også til arbejde over hovedet. Leveres også i Bitorsion-udførelse.

### Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

### Single-hand




Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

### Rapid-in og self-lock




Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

### Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

### Rapid-spin



Den fritløbende bøsning tillader brugeren at holde batteri- eller el-skruemaskinen på bøsningen, mens man skruer. Det letter placeringen af skruen og forhindrer smuttere. Kan også anvendes som kort forlængerled ved 1/4" brug f.eks. i kombination med Wera Bit-skralde eller Zyklus.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets HOLDERS\\_adaptors\\_connectors RAPIDAPTOR\\_bit HOLDERS\\_889\\_4\\_1\\_k\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors RAPIDAPTOR_bit HOLDERS_889_4_1_k_sb_sis.html)

Wera - 889/4/1 K SB SiS  
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 889/4/1 K SB Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm

### Rapidaptor Bitholdere



#### Indhold:

#### 889/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



#### Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_rapidaptor\\_bit\\_holders\\_889\\_4\\_1\\_k\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_k_sb_sis.html)

Wera - 889/4/1 K SB SiS  
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)