



|                     |               |                         |              |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288100740 | <b>Størrelse:</b>       | 220x37x37 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05028055001   | <b>Vægt:</b>            | 89 g         |
| <b>Artikel nr.:</b> | 367 TORX® HF  | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ           |
|                     |               | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82054000     |

- Skruetrækker til indvendige TORX® skruer
- Med holdefunktion til TORX® skruer
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruining
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk

Kvalitets Kraftform Plus skruetrækker. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Med holdefunktion: Via det af fladepresset mellem værktøjsspidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet. Sekskantrullesikringen forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Med grebsmærkning der gør det lettere at finde og sortere værktøjet.



### Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_367\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_hf.html)


Wera - 367 TORX® HF  
05028055001 - 4013288100740

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### TORX® HF profil



Kraftform Plus skruetrækkere - begribelig ergonomi. Skåner hele hånd-arm-systemet - også ved konstant brug. I samspil med yderligere tekniske og praktiske produktfordele som Lasertip-spidsen til sikker placering i skruen er Kraftform-skruetrækkere det ideelle valg, når det drejer sig om manuel skruining.



I snævre montage- og demontagesituationer (f.eks. i motorrummet) kan man ikke holde skruen med hånden på skruetrækkeren. Tit sker det så, at skruen tabes. Langvarig leden efter eller tab af skruen (og eventuelle deraf følgende farer) er følgen. Det af Wera udviklede TORX® HF værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil. Via det af fladetryk mellem spidsen og kærven resulterende klemmetryk holdes skruerne sikkert på værktøjet!

### Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

### Høj arbejdshastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

### Store kontaktflade



Den store kontaktflade - med særlig stor friktion på de bløde zoner - giver en stor momentoverførsel uden trykmærker forårsaget af kanter.

### Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

### Grebsmarkering



Mærkningen af grebet med skruesymbol og skruestørrelse gør det let af finde i værktøjstasken og på arbejdsstedet.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_367\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_hf.html)

Wera - 367 TORX® HF  
05028055001 - 4013288100740

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:

|                    |  | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05028048001        | TX 8                                                                              | 60                                                                                      | 81                                                                                      | 3,5                                                                                       | 2 3/8"                                                                                      |
| 05028049001        | TX 9                                                                              | 60                                                                                      | 81                                                                                      | 4,0                                                                                       | 2 3/8"                                                                                      |
| 05028050001        | TX 10                                                                             | 80                                                                                      | 81                                                                                      | 4,0                                                                                       | 3 1/8"                                                                                      |
| 05028051001        | TX 15                                                                             | 80                                                                                      | 98                                                                                      | 4,0                                                                                       | 3 1/8"                                                                                      |
| 05028052001        | TX 20                                                                             | 100                                                                                     | 98                                                                                      | 4,5                                                                                       | 4"                                                                                          |
| 05028070001        | TX 20                                                                             | 300                                                                                     | 98                                                                                      | 4,5                                                                                       | 12"                                                                                         |
| 05028053001        | TX 25                                                                             | 100                                                                                     | 105                                                                                     | 5,0                                                                                       | 4"                                                                                          |
| 05028071001        | TX 25                                                                             | 300                                                                                     | 105                                                                                     | 6,0                                                                                       | 12"                                                                                         |
| 05028054001        | TX 27                                                                             | 115                                                                                     | 105                                                                                     | 5,5                                                                                       | 4 9/16"                                                                                     |
| 05028072001        | TX 27                                                                             | 300                                                                                     | 105                                                                                     | 6,0                                                                                       | 12"                                                                                         |
| <b>05028055001</b> | <b>TX 30</b>                                                                      | <b>115</b>                                                                              | <b>105</b>                                                                              | <b>6,0</b>                                                                                | <b>4 9/16"</b>                                                                              |
| 05028073001        | TX 30                                                                             | 300                                                                                     | 105                                                                                     | 6,0                                                                                       | 12"                                                                                         |
| 05028056001        | TX 40                                                                             | 130                                                                                     | 112                                                                                     | 7,0                                                                                       | 5 3/16"                                                                                     |

## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_367\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_hf.html)

Wera - 367 TORX® HF  
 05028055001 - 4013288100740

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)