



EAN:	4013288108135	Størrelse:	178x33x33 mm
Code nr.:	05008751001	Vægt:	65 g
Artikel nr.:	350 SK PH	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Skruetrækker til krydskærvsskruer Phillips
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskantklinge og sekskant til overførsel af større momenter med fastnøgle
- Lasertip-spids til bedre hold i skruehovedet

Kvalitets Kraftform Plus skruetrækker med sekskantklinge. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel til hurtigt og skånsomt arbejde. Med sekskant til overførsel af større momenter med fastnøgle. Wera Lasertip bider sig fast i skruehovedet og hindrer, at man rutsjer ud af skruehovedet. Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Sekskantet ruller sikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

**Web link**

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_350_sk_ph.html

Wera - 350 SK PH
05008751001 - 4013288108135

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip hindrer rutsjen af



Kraftform Plus skruetrækkere - begribelig ergonomi. Skåner hele hånd-arm-systemet - også ved konstant brug. I samspil med yderligere tekniske og praktiske produktfordele som Lasertip-spidsen til sikker placering i skruen er Kraftform-skruetrækkere det ideelle valg, når det drejer sig om manuel skruring.



Det sker igen og igen, at man ved skruring smutter ud af kærven. Nogle gange beskadiges kostbare overflader derved eller man kommer selv galt afsted. Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk fint ru med laserstråler. Denne ru overflade "bider" sig ligefrem fast i kærven. Det utilsigtede smutten ud af kærven hører dermed fortiden til.

Lasertip



Ved hjælp af tæt fokuseret laserlys skabes en skarpkantet overfladestruktur. Wera Lasertip slår kløerne fast ind i kærven og forhindrer, at skruetrækkeren smutter ud af kærven. Ved lige kærven, Phillips og Pozidriv.

Nedsat trykkraft



Wera Lasertip mindsker den nødvendige trykkraft og forøger kraftoverførslen. Skruringen bliver sikrere og mere komfortabel.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_350_sk_ph.html

Wera - 350 SK PH
05008751001 - 4013288108135

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Med sekskantklinge og sekskant til overførsel



Med sekskantklinge og sekskant til overførsel af større momenter med fastnøgle.

Kraftform


Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skrueetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Tilpassede form


Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Take it easy værktøjsfinder


Skrueetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Further versions in this product family:

						
		mm	mm	mm	mm	inch
05008750001 ¹⁾	PH 0	4	-	60	81	2 3/8"
05008751001	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"
05008752001	PH 2	6	10	100	105	4"
05008753001	PH 3	8	13	150	112	6"

1) ikke Lasertip

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_350_sk_ph.html

Wera - 350 SK PH
05008751001 - 4013288108135

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de