



EAN:	4013288229427	Størrelse:	230x60x14 mm
Code nr.:	05006581001	Vægt:	32 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt VDE 3062 iS TIE SB	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til krydskærvsskruer Phillips-Recess
- Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Således kan dybtliggende PH-skruer nås og aktiveres
- Klinge af rustfri stål mod risiko for flyverust
- Nødvendige hårdhed og fasthedsværdier via vakuumhærdning
- 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
- Værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelsesangivelse

VDE udskiftningsklinge i rustfri stål til für Kraftform Kompakt greb-/udskiftningsklingsystem. Lynhurtigt skift af klinge uden specialværktøj. Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Reduceret klingediameter med integreret isolering, således kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges. Værktøj i rustfri stål fra Wera er vakuumhærdet og har dermed den til skruining nødvendige hårdhed og fasthed. Industrielt brug er mulig uden begrænsninger. Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse. Den sekskantede rullerikring hindrer klingens utilsigtede rullen væk.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3062_is_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3062 iS TIE SB
05006581001 - 4013288229427

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Stainless

Skrue rustfri stål med rustfri stål!



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved flyverust undgås.

Vakuumbhærdet



Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruringer. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Enkeltvis testet



Kraftform Kompakt VDE sættene er testet styk for styk ved 10.000 volt iflg. IEC 60900. Den ti gange højere testbelastning på 10.000 volt garanterer sikkert arbejde ved den maksimalt tilladte spænding på 1.000 volt.

Udskiftningsklinger til håndgreb



De VDE-isolerede Kraftform Kompakt udskiftningsklinger af rustfri stål er egnet til håndgrebet 3817 VDE Stainless.

Greb/udskiftningsklinge-systemet – Kraftform Kompakt VDE




Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

Reduceret klingediameter til dybtliggende skruer




Reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, således kan lavtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges, testet enkeltvis iflg. IEC 60900.

Wera værktøjsfinder Take it easy



Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklingerne er udstyret med værktøjsfinder Take it easy. Farvemærkningen efter profiler og de laserpåførte størrelsesangivelser gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Med sekskantet rullerisikring mod at rulle væk



Kraftform Kompakt udskiftningsklingerne har rullerisikring. Den sekskantede form vanskeliggør udskiftningsklingens irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3062_is_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Tie SB
05006581001 - 4013288229427

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, rustfri stål, PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE Stainless



Indhold:

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy, rustfri stål, PH 2 x 157 mm

1x PH 2 x 157 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3062_is_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3062 iS TiE SB
05006581001 - 4013288229427

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de