



|                     |               |                         |              |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288164506 | <b>Størrelse:</b>       | 137x13x13 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05345290001   | <b>Vægt:</b>            | 11 g         |
| <b>Artikel nr.:</b> | 2050 PH Micro | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ           |
|                     |               | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82054000     |

- Kraftform Micro skruetrækker til krydskærvsskruer Phillips-Recess
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Med rullsikring og drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- F.eks. til elektronikere, optikere, finmekanikere, juvelerer eller EDB-hardwaremontører

Kvalitets Wera Micro skruetrækker til finmekaniske skrueopgaver. Ved at støtte hånden på drejekappen og ved hjælp af hurtigdrejezonen under drejekappen er det muligt at snurre lynhurtigt rundt. Tidskrævende nyt greb bortfalder. Kraftzone med integrerede bløde zoner sørger for overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionszone til den rigtige vinkel ved justeringsarbejde. Wera Black Point-spidsen giver præcis pasform og optimeret korrosionsbeskyttelse. Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse - der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

TAKE IT EASY  
TOOL FINDERFREE SPIN  
CAPFAST SPINNING  
ZONEPOWER  
ZONEPRECISION  
ZONEBLACK  
POINTANTI  
ROLL-OFF**Web link**[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2050\\_ph\\_micro.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html)

Wera - 2050 PH Micro  
05345290001 - 4013288164506

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Kraftform Micro greb



Skruing i elektronik og finmekanik er ofte møjsommelig og tidskrævende. Det ville vi ikke stille os tilfreds med. Vi har fundet ud af, hvad der er vigtigt for brugeren - arbejdshastighed, moment, nøjagtighed - og bekymret os helt specielt om det.




Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

### Den overlegne elektronikerskruetrækker




Kraftform Micro med sine tre zoner og deres specielle placering opfylder disse krav perfekt. Den letløbende kappe, som hånden kan støttes på, støtter på ideel vis disse fordele.

### Præcisionszonen




Præcisionszonen direkte ovenfor klingens giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

### Kraftzonen



Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

### Hurtigdrejezonen




Hurtigdrejezonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

### Wera Black Point spidsen



Wera Black Point spidsen samt en omfattende hærtningsproces garanterer lang brugstid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt pasform.

### Take it easy værktøjsfinder



Skruetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2050\\_ph\\_micro.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html)

Wera - 2050 PH Micro  
05345290001 - 4013288164506

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:



mm



mm



mm



inch

| 05345290001 <sup>1),2)</sup> | PH 000 | 40 | 97 | 1,5/2,5 | 1 9/16" |
|------------------------------|--------|----|----|---------|---------|
| 05118019001 <sup>1),2)</sup> | PH 00  | 40 | 97 | 1,8/2,5 | 1 9/16" |
| 05118020001 <sup>1)</sup>    | PH 00  | 60 | 97 | 2,5     | 2 3/8"  |
| 05118026001 <sup>3)</sup>    | PH 0   | 40 | 97 | 3,0     | 1 9/16" |
| 05118022001 <sup>3)</sup>    | PH 0   | 60 | 97 | 3,0     | 2 3/8"  |
| 05118023001                  | PH 1   | 60 | 97 | 4,0     | 2 3/8"  |
| 05118024001                  | PH 1   | 80 | 97 | 4,0     | 3 1/8"  |

1) Optimeret til asiatiske PH skruer

2) Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

3) Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2050\\_ph\\_micro.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html)

Wera - 2050 PH Micro

05345290001 - 4013288164506

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)