



EAN:	4013288112682	Størrelse:	44x4x4 mm
Code nr.:	05135232001	Vægt:	2 g
Artikel nr.:	867/9 C TORX PLUS®	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Til indvendige TORX PLUS® skruer
- Hård udførelse
- 4 mm Halfmoon-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 9)
- Til direkte maskintilslutning

Hårde bits til indvendige TORX PLUS® skruer. Tilslutning: 4 mm Halfmoon til direkte maskintilslutning.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html


Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135232001 - 4013288112682

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits til TORX PLUS® skruer

TORX PLUS®

Med 4 mm Halfmoon-tilslutning



I sammenligning med den "normale" TORX® profil realiseres forøgelsen af de 6 momentoverførende flader mellem værktøj og skrue via en ellipse- og ikke cirkelformet profilkonstruktion. Derved fordeles den anvendte kraft ved skruring på større flader. Højere momenter overføres, og skrues og værktøjs levetid forøges yderligere. En typisk brug af denne skrueprofil finder man ved de såkaldte Centre-Lock-skruer på skæringsværktøj. Via den termiske påvirkning af sådanne holdere til hårdtmetal- vendeskæreplader "bager" tit holdeskruerne fast og derved forøges skruernes løsningsmoment betydeligt. Derved har man brug for en mere momentstabil skrueprofil for at undgå en mulig ødelæggelse af skruen og udelukke en ellers opstående omkostningsintensiv maskinstilstand. Bemærk: TORX PLUS® værktøj passer ikke til TORX® skruer.

Halfmoon, 4mm, Wera tilslutnings-serie 9. Tilslutning: Direkte maskintilslutning. Passende til: Delvo, Densei etc.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135232001 - 4013288112682

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

						
		mm	inch	mm	mm	inch
05135230001	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05135231001	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05135232001	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"
05326310001	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05345019001	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"
05135233001	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05344900001	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"
05135234001	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"
05332606001	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"
05135235001	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
 05135232001 - 4013288112682

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de