



EAN: 4013288223289
Code nr.: 05005490001
Artikel nr.: Socket Rail C Impaktor 1

Størrelse: 375x110x35 mm
Vægt: 1087 g
Oprindelsesland: TW
Told tarif nr.: 82042000

- Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 1/2"
- Magnetliste med sikkert toptag og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme for sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Til brug i elektrisk eller med trykluft drevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning
- Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruining med stor kraftoverførsel
- Med tværboring og ringnot til fastgørelse af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

Top-magnetliste med 9 Impaktor topnøgler til brug med el- eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning. Impaktor-teknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Den anvendte sekskantsprofil giver mulighed for en stor kraftoverførsel ved samtidig præcision og skåning af profilen. Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topafslåsning og -udtagning.



Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_impaktor_1.html

Wera - Socket Rail C Impaktor 1
05005490001 - 4013288223289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop tilbehør, 1/2"

Til el- eller trykluft-slagskruemaskiner



Impaktor-teknologien sørger ved Impaktor-topnøgleindsatserne for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Profilskånende kraftoverførsel



Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikker og skruehoveder mindre end en tolvkantsprofil. Finfortandede skralder gør desuden via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantprofil under snævre forhold overflødig.

Tværboring og ringnot




Via boringen og ringnoten kan værktøjet afsikres på el-værktøjet med en låsestift eller O-ring.

Take it easy værktøjsfinder




Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Størrelsesguidesystem til værktøj til indvendige sekskantsskruer (vinkeløgler, Zyklop bit-toppe), udvendige sekskantsskruer og -møtrikker (Joker gaffelnøgler, Zyklop toppe og Zyklop toppe med holdefunktion) og TORX® skruer (vinkeløgler, Zyklop bit-nøgler).

Twist to unlock-mekanisme



Via Twist to unlock-mekanismen sikrer magnetlisten en let udtagning af toppene. Samtidig er den sikre placering af toppene sikret.

Magnetisk



Magnetlisten er via magneterne egnet til midlertidig fastgørelse på væg, reol og værktøjsvogn.

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_impaktor_1.html

Wera - Socket Rail C Impaktor 1
05005490001 - 4013288223289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop tilbehør, 1/2"


Indhold:

8790 C Impaktor topnøgleindsats med 1/2"-tilslutning, 13 x 38 mm



05004570001	1x	13 x 38 mm
05004571001	1x	14 x 38 mm
05004572001	1x	15 x 38 mm
05004573001	1x	16 x 38 mm
05004574001	1x	17 x 38 mm
05004575001	1x	18 x 38 mm
05004576001	1x	19 x 38 mm
05004577001	1x	20 x 38 mm
05004578001	1x	21 x 38 mm

9602 Top-magnetliste, 1/2", tom, 30 x 370 mm



05136422001	1x	30 x 370 mm
-------------	----	-------------

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_impaktor_1.html

Wera - Socket Rail C Impaktor 1
05005490001 - 4013288223289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de