

Kraftform Kompakt VDE



|                     |                                 |                         |              |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288228840                   | <b>Størrelse:</b>       | 157x12x12 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05006541001                     | <b>Vægt:</b>            | 20 g         |
| <b>Artikel nr.:</b> | Kraftform Kompakt VDE 67 iS TiE | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ           |
|                     |                                 | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82054000     |

- Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til TORX® skruer
- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
- 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
- Med Black Point spids til præcision og forøget korrosionsbeskyttelse
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelsesangivelse
- Med sekskant rullsikring mod at rulle væk

VDE klinge til Kraftform Kompakt greb-/udskiftningsklingesystem. Lynhurtigt skift af klingen uden specialværktøj. Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Reduceret klingediameter med integreret isolering, sådan kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges. Wera Black Point-spidsen giver præcis pasform og optimeret korrosionsbeskyttelse. Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelsesangivelse. Den sekskantede rullsikring hindrer klingens utilsigtede rullen væk.



Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_67\\_is\\_tie.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_67_is_tie.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 67 iS TiE  
05006541001 - 4013288228840

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt VDE

### Enkeltvis testet



Testen af værktøjet på gennemgående stød ved 10.000 Volt giver brugeren den beroligende vished, at hans værktøj er blevet testet på sin vigtigste egenskab, isoleringen. Wera VDE-værktøj gennemgår stykke for stykke denne test. Sikker arbejde op til 1.000 Volt er således garanteret.

### Kraftform Kompakt VDE-udskiftningsklinger




De 157 mm lange udskiftningsklinger passer til Wera Kraftform håndgreb 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i og 817 VDE.

### Greb/udskiftningsklinge-systemet – Kraftform Kompakt VDE




Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

### VDE-udskiftningsklinger med reduceret klingediameter




Reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, således kan lavtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges, testet enkeltvis iflg. IEC 60900.

### Wera værktøjsfinder Take it easy



Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklingerne er udstyret med værktøjsfinderen Take it easy. Farvemærkningen efter profiler og de laserpåførte størrelsesangivelser gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

### Med sekskant rullesikring mod at rulle væk



Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklingerne har rullesikring. Den sekskantede form vanskeliggør udskiftningsklingens irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

### Lynhurtigt snurren rundt



På den afrundede form af den bageste ende af udskiftningsklingerne kan man på behagelig vis støtte inderfladen af hånden. Dert giver mulighed for at snurre klingen lynhurtigt rundt og derved accelerere skrueproceduren.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_67\\_is\\_tie.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_vde_kraftform_kompakt_vde_67_is_tie.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 67 iS TiE  
05006541001 - 4013288228840

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:



mm



inch

|                    |              |            |                |
|--------------------|--------------|------------|----------------|
| 05006540001        | TX 15        | 157        | 6 3/16"        |
| <b>05006541001</b> | <b>TX 20</b> | <b>157</b> | <b>6 3/16"</b> |
| 05006542001        | TX 25        | 157        | 6 3/16"        |

Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_67\\_is\\_tie.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_67_is_tie.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 67 iS TiE  
05006541001 - 4013288228840

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)