



EAN:	4013288108340	Størrelse:	192x40x40 mm
Code nr.:	05029465001	Vægt:	115 g
Artikel nr.:	395 H0	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Topnøgle-skrueetrækker til skruer med udvendig sekskant
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- Hulskaf til udstående gevindstænger, nicromat

Kvalitets topnøgle-skrueetrækker med hulskaf fra Wera. Hulskaf til skruring på gevindstænger, for kun da kan gevindstangen via møtrikken trænge ind i skrueetrækkerens hule skaf. Flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruring. Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Med sekskantet rullerikring. Med grebmarkering der gør det lettere at finde og sortere værktøjet. Til skruer med udvendig sekskant.



HOLLOW
SHAFT



KRAFTFORM
ERGONOMICS



ANTI
ROLL-OFF

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html

Wera - 395 H0
05029465001 - 4013288108340

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hulskaft-topnøgle-skruestrækker



Hulskaft til gevindstænger med overlængde



Hver gang jeg støder på forskruininger med gevindstænger, har jeg brug for en skruestrækker med hulskaft, for kun da kan gevindstangen gå gennem møtrikken ind i skruestrækkerens hule skaft.

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruestrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Høj arbejdshastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

Store kontaktflade



Den store kontaktflade - med særlig stor friktion på de bløde zoner - giver en stor momentoverførsel uden trykmærker forårsaget af kanter.

Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

Grebsmarkering



Mærkningen af grebet med skruesymbol og skruestørrelse gør det let af finde i værktøjstasken og på arbejdsstedet.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html

Wera - 395 H0
05029465001 - 4013288108340

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05029460001	5,0	-	90	98	7,2	3 35/64"
05029461001	5,5	-	90	98	7,2	3 35/64"
05029462001	6,0	-	90	98	7,2	3 35/64"
05029463001	7,0	-	90	105	7,2	3 35/64"
05029464001	8,0	-	90	105	9,3	3 35/64"
05029465001	10,0	-	90	112	9,3	3 35/64"
05029466001	13,0	-	90	112	11,0	3 35/64"
05029501001	-	3/16"	90	98	7,2	3 35/64"
05029502001	-	1/4"	90	98	7,2	3 35/64"
05029503001	-	5/16"	90	105	9,3	3 35/64"
05029504001	-	11/32"	90	105	9,3	3 35/64"
05029505001	-	3/8"	90	112	9,3	3 35/64"
05029506001	-	7/16"	90	112	11,0	3 35/64"
05029507001	-	1/2"	90	112	11,0	3 35/64"

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html

Wera - 395 H0

05029465001 - 4013288108340

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de