



EAN:	4013288220158	Størrelse:	205x37x37 mm
Code nr.:	05022765001	Vægt:	91 g
Artikel nr.:	3167 i TORX® VDE	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Isoleret Stainless klinge til sikkert arbejde op til 1.000 Volt til brug ved skruining i rustfri stål
- Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og ergonomisk skruining
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- Klinge af rustfri stål mod risiko for flyverust

Kraftform Plus VDE skruetrækker af høj kvalitet i rustfri stål. Værktøj i rustfri stål fra Wera er vakkumhærdede og har dermed den nødvendige hårdhed og fasthed til skrueforbindelser. Industrielt brug er mulig uden begrænsninger. Den stykvisse test af Kraftform Stainless VDE skruetrækkere ved 10.000 Volt efter DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterer sikkert arbejde ved spænding op til 1.000 Volt. Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved den ved -40 °C testede modstandytighed mod kulde. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj. Den sekskantede rullerikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_torx_vde.html

Wera - 3167 i TORX® VDE
05022765001 - 4013288220158

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Skruetrækkere i rustfri stål VDE

Skru rustfri stål med rustfri stål!



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved flyverust undgås.

Vakuumhærdet



Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruninger. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Enkeltvis testet




Den enkeltvis test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

Tilpassede form




Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Høj arbejds-hastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

Take it easy værktøjsfinder



Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning. Det gør det hurtigt og sikkert at finde det rigtige stykke værktøj i værktøjskufferten.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_torx_vde.html

Wera - 3167 i TORX® VDE
05022765001 - 4013288220158

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

				
		mm	mm	inch
05022760001	TX 8	80	81	3 1/8"
05022761001	TX 9	80	81	3 1/8"
05022762001	TX 10	80	81	3 1/8"
05022763001	TX 15	80	98	3 1/8"
05022764001	TX 20	80	98	3 1/8"
05022765001	TX 25	100	105	4"
05022766001	TX 30	100	105	4"