



<b>EAN:</b>	4013288018137	<b>Størrelse:</b>	285x210x55 mm
<b>Code nr.:</b>	05018287001	<b>Vægt:</b>	835 g
<b>Artikel nr.:</b>	932/918/6	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Skruemejslen til at skrue, mejsle, stemme med
- Med slagkappe og sekskant til fastnøgle til overførsel af større momenter
- Med gennemgående sekskantklinge
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Med opbevarings-rack til vægmontering

Wera skruemejsel til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer med. Med flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdhastighed, mens bløde grebszoner sikrer overførsel af store momenter. Med gennemgående sekskantklinge af kvalitets bit-materiale, hvorved der også ved hammerslag opnås tabsfri kraftoverførsel. Hårdt og slidstærkt forædlet materiale mod klingens splintring eller brud. Med integreret slagkappe til forøgelse af levetiden og reduktion af splintringsfaren. Via den integrerede sekskant kan der med gaffel- eller ringnøgler overføres større momenter. Wera Black Point spidsen og en avanceret hærtningsproces garanterer spidsen en lang levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt præcision. Med sekskantet ruller sikring mod irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

**Web link**

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_918\\_6.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_918_6.html)


Wera - 932/918/6  
05018287001 - 4013288018137

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Med integreret slagkappe



Skruetrækkere misbruges tit som mejsler. Det er farligt. Skruemejslen er løsningen, hvis du ikke kun vil skrue. Til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer. Wera skruemejsel: Skruetrækkeren, når det går hårdt til!



Med integreret slagkappe til forlængelse af levetiden og nedsættelse af splintringsfare. Alligevel gælder det principielt: Bær beskyttelsesbriller!

## Med gennemgående klinge



Med gennemgående sekskantsklinge af bits-materiale af høj kvalitet - derved kraftoverførsel uden tab også ved hammerslag. Det hårde og slidstærke forædlede materiale forhindrer splintring eller brud på klingen.

## Integrerede sekskant



Via den integrerede sekskant til fastnøgler kan større momenter overføres med gaffel- eller ringnøgler.

## Wera Black Point spidsen



Wera Black Point spidsen samt en omfattende hærtningsproces garanterer lang brugstid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt pasform.

## Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

## Tilpassede form



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

## Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_918\\_6.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_918_6.html)

Wera - 932/918/6  
05018287001 - 4013288018137

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

918 SPZ Krydskærvsskruetrækker, PZ 1 x 80 mm



05017050001	1x	PZ 1 x 80 mm
05017052001	1x	PZ 2 x 100 mm

932 A Skruetrækker til skruer med lige kær, 0.6 x 3.5 x 80 mm



05018260001 <sup>1)</sup>	1x	0.6 x 3.5 x 80 mm
05018262001	1x	0.8 x 4.5 x 90 mm
05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

1) Uden gennemgående klinger, slagkappe og sekskant til fastnøgle

Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_918\\_6.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_918_6.html)

Wera - 932/918/6  
05018287001 - 4013288018137

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)