



EAN:	4013288099464	Størrelse:	165x60x23 mm
Code nr.:	05073420001	Vægt:	59 g
Artikel nr.:	897/4 R SB SiS	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	84661038

- BiTorsion Rapidaptor universalholder til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe
- Betydelige reduktion af risikoen for brud, væsentlig forlængelse af levetiden
- Med 1/4" sekskantstilslutning

Universalholder til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-holdere fra Wera har en torsionsfjeder, der optager mindre belastningstoppe ved skruining. Samtidig brug af BiTorsion-bits og deres torsionszone forlænger værktøjets holdbarhed væsentligt. BiTorsion-holdere fra Wera kan dog også benyttes med konventionelle bits. Rapidaptor-teknologien tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen. Udtagning af bits sker ved simpelt skyden-fremefter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors RAPIDAPTOR_bit HOLDERS_897_4_r_sb_sis.html

Wera - 897/4 R SB SiS
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion holdere




Med speciel BiTorsion-zone. Energi fra topbelastninger afledes i BiTorsion-zonen. Væsentlig nedsættelse af brudfaren, betydelig forlængelse af levetiden.

BiTorsion Rapidaptor



Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 (Wera serie 1) og E 6,3 (Wera serie 4). Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere har en torsionsfjeder, der ved skrining optager mindre topbelastninger. Brug sammen med BiTorsion-bits og deres torsions-zone forøger værktøjets holdbarhed betydeligt. Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere kan dog også anvendes med konventionelle bits.

Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bittens skubbes op i holderen. Så snart bittens sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bittens sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter. Derved løfter fjedermekanismen bittens fra magneten og låser op for værktøjet. Bittens kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Rapid-spin



Den fritløbende bøsning tillader brugeren at holde batteri- eller el-skruemaskinen på bøsningen, mens man skruer. Det letter placeringen af skruen og forhindrer smuttere. Kan også anvendes som kort forlængerled ved 1/4" brug f.eks. i kombination med Wera Bit-skralde eller Zyklop.

Single-hand



Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors RAPIDAPTOR_BIT_HOLDERS_897_4_R_SB_SIS.html

Wera - 897/4 R SB SiS
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

897/4 R SB Universalholder Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

Rapidaptor Bitholdere



Indhold:

897/4 R Universalholder Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

05053923001

1x 1/4" x 75 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html

Wera - 897/4 R SB SiS
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de