



EAN:	4013288225573	Størrelse:	250x170x70 mm
Code nr.:	05003536001	Vægt:	2382 g
Artikel nr.:	8100 SB All-in	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82041100

- Skralde-sortiment i 35 dele i robust tekstilboks
- Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede fikseringer
- Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele
- Bittoppe med holdefunktion til TORX® skruer, til skruer med indvendig sekskant og til skruer med udvendig sekskant
- Enkel udtagning af skralden takket være Twist to unlock-systemet
- Møtrikudtagelsesværktøj
- Egnet til Wera 2go

Utrolig kompakt sætopstilling til meget værktøj på lidt plads. Fuldkommen ny skralde-fornemmelse takket være ny tekstilbokse, der er meget robust og har lang levetid. Kan stilles opret med henblik på overskuelig lagring i værkstedsreolen. Yderligere overfladebeskyttelse via tekstil ydre beklædning. Ringe vægt og volumen letter mobiliteten. Med værktøjsfinderens Take it easy: Farvemærkning efter størrelse. Enkel udtagning af skralden takket være Twist to unlock-systemet.

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed-skralde, 3/8"

Skralden er let at tage ud



Med skraldesættet 8100 SB All-in Zyklop Speed 3/8" kan du ikke ønske dig mere.



Via Twist to unlock-systemet er det let at fjerne skralden.

Zyklop „6 i 1“



1. Fintandet skralde 2. Ledskralde 3. Vinkelskralde 4. Skralde med sikkerhedslås 5. Kraftskralde 6. Skruetrækker

Frit drejeligt




Skraldehovedet er frit drejeligt og kan låses i enhver position via skydeknapperne på begge sider. Problemfrit arbejde med god plads til hånden er mulig i selv meget snævre eller svært tilgængelige montagesituationer. Den definerede fiksering ved 0°, 15° og 90° til venstre og højre garanterer sikkert arbejde, uden at skraldehovedet flytter sig.

Hurtigdrejere



Zyklop Speed-skralderne er virkelige hurtigdrejere: Svingmassekonstruktionen sørger for, at skruprocessen går hurtigere. Den rotationssymmetriske opbygning af Kraftform-grebet og drejebøsningen støtter den lynhurtige snurren. Især når skralden ikke tager fat i et let gående gevind.

Topnøgleindsats med holdefunktion til skruer med udvendig sekskant



Fastklemningen af skruerne med udvendig sekskant i topnøgleindsatsen sikres af to fjedrende kugler og en konstant elastisk og meget fast krympeflex. Den beskyttes effektivt mod mekaniske beskadigelser af en stålkrave. Det er særligt hjælpsomt i svært tilgængelige arbejdsituationer, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde skruen fast med.

Bit-toppe med holdefunktion til TORX® skruer



Det af Wera udviklede TORX® HF værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil. Via den af fladetryk mellem spids og skrueprofil resulterende klemmekraft holdes TORX® skruer efter Acument Intellectual Properties specifikation sikkert på værktøjet! Det er særligt hjælpsomt i svært tilgængelige arbejdsituationer, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde skruen fast med.

Bit-toppe med holdefunktion til skruer med indvendig sekskant



Skruerne med indvendig sekskants fastklemning på bit-toppen sikres med en fjedrende kugle på bittens. Særligt hjælpsomt i svært tilgængelige arbejdsituationer, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde skruen med.

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed-skralde, 3/8"

Indhold:

8000 B Zyklop Speed-skralde med 3/8"-tilslutning, 3/8" x 199 mm



05003550001

1x 3/8" x 199 mm



8794 B Zyklop-"Wobble"-forlængerled, 3/8", 3/8" x 76 mm



05003584001

1x 3/8" x 76 mm



8796 LB Zyklop-forlængerled "flexible-lock" med drejebøsning, langt, 3/8", 3/8" x 200 mm



05003592001

1x 3/8" x 200 mm



8790 HMB HF Zyklop-toppe med 3/8"-tilslutning med holdefunktion, 6 x 29 mm



05003740001

1x 6 x 29 mm

05003741001

1x 7 x 29 mm

05003742001

1x 8 x 29 mm

05003743001

1x 9 x 29 mm

05003744001

1x 10 x 29 mm

05003745001

1x 11 x 29 mm

05003746001

1x 12 x 29 mm

05003747001

1x 13 x 29 mm

05003748001

1x 14 x 29 mm

05003749001

1x 15 x 29 mm

05003750001

1x 16 x 29 mm

05003751001

1x 17 x 29 mm

05003752001

1x 18 x 29 mm

05003753001

1x 19 x 29 mm

8767 B HF TORX® Zyklop bit-top med 3/8"-tilslutning med holdefunktion, TX 10 x 35 mm



05003059001

1x TX 10 x 35 mm

05003060001

1x TX 15 x 35 mm

05003061001

1x TX 20 x 35 mm

05003062001

1x TX 25 x 35 mm

05003064001

1x TX 27 x 35 mm

05003066001

1x TX 30 x 35 mm

05003068001

1x TX 40 x 35 mm

05003070001

1x TX 45 x 38.5 mm

05003072001

1x TX 50 x 38.5 mm

8740 B HF Zyklop bit-top med 3/8"-tilslutning med holdefunktion, 3 x 35 mm



05003030001

1x 3 x 35 mm

05003031001

1x 4 x 35 mm

05003033001

1x 5 x 35 mm

05003035001

1x 6 x 35 mm

05003037001

1x 7 x 38.5 mm

05003039001

1x 8 x 38.5 mm

05003041001

1x 9 x 38.5 mm

05003043001

1x 10 x 38.5 mm

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in

05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

8100 SB All-in Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8"-tilslutning, 35 dele

Zyklop Speed-skralde, 3/8"



Møtrikudtagelsesværktøj, 14 x 43 mm

05050005001

1x 14 x 43 mm



Dobbelthæftende-stripe 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de