

160 i/165 i/7 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + enkeltpolet
fasetester + rack, 7 dele
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



EAN:	4013288041715	Størrelse:	280x205x55 mm
Code nr.:	05006148001	Vægt:	666 g
Artikel nr.:	160 i/165 i/7 Rack	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rull sikring mod at rulle væk
- Med Lasertip-spids for mere greb i skruenhovedet

Skruetrækkersæt i 7 dele med enkeltvis testede isolerede skruetrækkere iflg. IEC 60900. Enkeltvis test i vandbad ved 10.000 V sørger for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Delvis Lasertip: Spidsen bider sig fast i skruenhovedet og hindrer, at skruetrækkeren rutsjer ud. Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning. Rull sikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Inklusiv enkeltpolet fasetester og 1 rack til opbevaring.

Web link

https://products.wera.de/dk/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7 Rack.html

Wera - 160 i/165 i/7 Rack
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enkeltvis testet



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.



Kraftform Kompakt VDE sætterne er testet styk for styk ved 10.000 volt iflg. IEC 60900. Den ti gange højere testbelastning på 10.000 volt garanterer sikkert arbejde ved den maksimalt tilladte spænding på 1.000 volt.

Testede kuldeslagstyrkeresistens



Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved -40 °C via den testede kuldeslagstyrkeresistens.

Lasertip



Ved hjælp af tæt fokuseret laserlys skabes en skarpkantet overfladestruktur. Wera Lasertip slår kløerne fast ind i kærven og forhindrer, at skruetrækkeren smutter ud af kærven. Ved lige kær, Phillips og Pozidriv.

Nedsat trykkraft



Wera Lasertip mindsker den nødvendige trykkraft og forøger kraftoverførslen. Skruringen bliver sikrere og mere komfortabel.

Kraftform




Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

Take it easy værktøjsfinder



Skrueværktøjer med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Web link



https://products.wera.de/dk/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7 Rack.html


Wera - 160 i/165 i/7 Rack
 05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Indhold:

165 i PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, PZ 1 x 80 mm

	05006162001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05006164001	1x	PZ 2 x 100 mm




160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kær, 0.4 x 2.5 x 80 mm


	05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
	05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm



1) ikke Lasertip

247 Enkeltpolet fasetester, 0.5 x 3 x 70 mm

	05005655001 ¹⁾	1x	0.5 x 3 x 70 mm
---	---------------------------	----	-----------------



1) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Produktet leveres ikke i USA og Canada.

Web link

https://products.wera.de/dk/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7 Rack.html

Wera - 160 i/165 i/7 Rack
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de