



EAN:	4013288096432	Størrelse:	170x37x37 mm
Code nr.:	05027911001	Vægt:	126 g
Artikel nr.:	300 Hex	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Momentindikator med fast indstillet og manipuleringsbeskyttet moment
- Tydeligt hør- og mærkbart klikken over, når det indstillede moment nås
- Kan ikke ændres og manipuleringsbeskyttet
- Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruining

Wera momentskruetrækker med fast moment til skruer med indvendig sekskant. Manipuleringsbeskyttet. Slank sekskantklinge. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Med Hex-Plus profil, hvor rundtrejede skruehoveder undgås. Black Point spidsen giver høj korrosionsbeskyttelse og præcision.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html

Wera - 300 Hex
05027911001 - 4013288096432

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentindikatorer



Wera momentindikatorer er fra fabrikken forud indstillet på de af førende hårdt-metalværktøjsproducenter anbefalede værdier. Disse spændingsmomenter er for TORX®, TORX PLUS® og skruer med indvendig sekskant relateret til de pågældende skruestørrelser. Momentindikatorerne sørger for sikre skrueforbindelser, der er lette at løsne. Præcision: $\pm 10\%$

Til svært tilgængelige skruer



Slanke, på 4 mm overdrejede sekskantsklinger til svært tilgængelige skruer.

Manipulationsbeskyttet



Uforanderlig og manipulationsbeskyttet.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html

Wera - 300 Hex
05027911001 - 4013288096432

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie momentindikatorer

Hør- og mærkbar klikken



Tydelig hør- og mærkbar klikken over når det indstillede moment nås.

Hex-Plus



Skruer med sekskantet kærve er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften fra værktøjet overføres til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: Kærven kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Rart at vide: Hex-Plus værktøj passer ind i enhver standard-sekskantskærv!

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Kraftform-greb



Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og til skåning af håndfladen.

Further versions in this product family:

								
		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
05027910001	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05027911001	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
05027912001	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html

Wera - 300 Hex

05027911001 - 4013288096432

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de