



EAN: 4013288182180

Code nr.: 05135918001

Artikel nr.: KK Zyklop Mini 2

Størrelse: 200x105x60 mm

Vægt: 566 g

Oprindelsesland: CZ

Told tarif nr.: 82041100

- Sænksmedet udførelse af skralderne helt i stål
- Til skruining i særlig snævre arbejdsituationer
- Zyklop toppe 8790 FA til direkte brug i Zyklop Mini 2
- Med bit-håndgreb, 9 toppe, 14 bits og 1 adapter
- I robust tekstilboks

Skralde og skrue i Kraftform Kompakt format. Disse sænksmedede skralder Zyklop Mini 1 og 2 i udførelse helt i stål kombinerer filigrant design med en utrolig robusthed. Til særlig hurtig skruining også under snævre arbejdsforhold. Hver gang skruining per maskine eller med almindeligt håndværktøj ikke er mulig af pladsmæssige grunde, kommer Zyklop Mini 1 eller Zyklop Mini 2 i brug. 1 bit-skralde Zyklop Mini 1; egnet til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1 og 4; via adaptering med Wera Adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4"-toppe. 1 top-skralde Zyklop Mini 2; egnet til direkte påsætning af Wera Zyklop specialtoppe 8790 FA.




Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini skralden




Zyklop Mini




Mini-skralde til alle de svært tilgængelige anvendelsestilfælde.

Zyklop Mini



Finfortandet mekanik med 60 tænder muliggør en lille returvinkel på 6° til præcisionsarbejde.

Hurtig skruining



Med Zyklop Mini 1 kan der opnås høje arbejdshastigheder. Tandhjulet bidrager til, at forskruiningen kan fremskyndes betydeligt, da Bit-skralden først skal betjenes via grebet ved den afsluttende spænding af skruen.

Ideel til snævre montageforhold



Den lave højde er ideel til alle særlig snævre montageforhold.

Kan så lille et stykke værktøj overhovedet holde til nok?



Zyklop Mini holder til mindst 65 Nm, det er meget mere, end man normalt kan overføre af kraft på så lille et stykke værktøj.

Hvilke forbindelsesdele kan jeg sætte på Zyklop Mini 1?



Bits og topnøgler. Bits kan jeg stikke direkte på. Jeg kan også stikke en holder på først, der så bærer bittene. Den tjener så ligeledes som forlængerled med friløbende ledebøsning. Til topnøgler skal jeg bruge en adapter 1/4" sekskant til firkant, f.eks. Wera 870/1 (indeholdt i Bit-Check og ved de enkelte bit-skralder i sættet).

Zyklop Mini 2



Zyklop Mini 2 til direkte påsætning af Wera Zyklop specialtoppe 8790 FA. Den lave højde er ideel til alle særlig snævre montageforhold.

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Indhold:

8001 A Bit-skralde 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



8005 Zyklop Mini 2 skralde, 107 mm



05003660001

1x 107 mm



813 Bits-håndgreb, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser



Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

851/1 Z bits, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 TORX® bits, TX 10 x 25 mm



05066485001
05066486001
05066487001
05066488001
05066490001
05066491001

1x TX 10 x 25 mm
1x TX 15 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm
1x TX 30 x 25 mm
1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001
05056320001
05056325001
05056330001

1x 3 x 25 mm
1x 4 x 25 mm
1x 5 x 25 mm
1x 6 x 25 mm

8790 FA Zyklop-topnøgleindsats med 1/4"- og sekskant Hex 11-tilslutning, 4 mm



05003665001
05003667001
05003668001
05003669001
05003670001
05003675001
05003690001
05003684001
05003685001

1x 4 mm
1x 5 mm
1x 5.5 mm
1x 6 mm
1x 7 mm
1x 8 mm
1x 10 mm
1x 12 mm
1x 13 mm

Dobbelthæftende-stribe 120, 120 x 50 mm



1x 120 x 50 mm

Web link

https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de