



|                     |                  |                         |              |
|---------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288099815    | <b>Størrelse:</b>       | 100x60x10 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05134379001      | <b>Vægt:</b>            | 11 g         |
| <b>Artikel nr.:</b> | 867/1 BDC SB SiS | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ           |
|                     |                  | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82079030     |

- Til indvendige TORX® skruer
- Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe
- Betydelige reduktion af risikoen for brud, væsentlig forlængelse af levetiden
- Diamantbelægning med henblik på sikker placering i skruen
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Med værktøjsfinderens Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Bits til indvendige TORX® skruer med bittesmå diamantpartikler på bitspidsen. De sørger for sikker placering i skruen, nedsætter det nødvendige tryk på skruen og nedsætter risikoen for at rutsje af. Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.

#### Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_867\\_1\\_bdc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_bdc_sb_sis.html)

Wera - 867/1 BDC SB SiS  
05134379001 - 4013288099815

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**BiTorsion-bits**

Specielt ved skruining i sårbare materialer eller kostbare overflader muliggør bits med diamantbelægning hurtigere og mere sikkert og økonomisk arbejde. Værktøjet har en lang levetid.




De ved maskinel skruining forekommende topbelastninger sørger tit for tidlig slitage af bittens og ødelæggelse af skruen. Minimeres disse topbelastninger, bliver skruiningen mere produktiv og sikker. Wera BiTorsion-systemet forebygger for tidlig slitage. Værktøjets levetid forlænges og produktiviteten ved maskinel skruining forøges signifikant.

**Diamantbelagte bits**


Et af de største problemer ved maskinel skruining består i, at værktøjet hurtigt smutter ud af kærven. Herved ødelægges tit skruehoved og værktøj. Der opstår høje følgeomkostninger ved beskadigede overflader og skrueforbindelser, der ikke længere kan løsnes etc. Hvis det lykkes at løse problemet med smuttere, bliver skruiningen mere sikker og økonomisk.

**For sikkert hold i kærven i skruen**

Med den af Wera hertil specielt udviklede fremstillingsteknik sætter Wera diamant-bitten stadig i dag standarden med hensyn til holdbarhed og funktionalitet. Wera bits med diamantbelægning sørger for, at bittens har et sikkert hold i kærven.

**Til reduktion af faren for smuttere**


De bittesmå diamantpartikler, som er påført værktøjsspidsen, bider sig ligefrem fast i kærven og sørger for en præcis og skridsikker stilling i kærven. Via dette sikre hold skånes skruen. Cam-out-kræfterne (skridtkræfter), som tvinger brugeren til at udføre et stort tryk på skruen, reduceres betydeligt.

**Præcis placering**

Specielt ved skruining i sårbare materialer

**BiTorsion forhindrer for tidlig slitage**

Torsionszonernes på bit og holder optimalt afstemte karakteristik muliggør trinvis eftergiven ved belastning. To-trins-systemet forhindrer for tidlig slitage. Derudover er et langt værktøjssliv også garanteret via den til den pågældende anvendelse tilpassede hårdhed.

**Bits med Take it easy værktøjsfinder**

Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

**Web link**

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_867\\_1\\_bdc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_bdc_sb_sis.html)

Wera - 867/1 BDC SB SiS  
 05134379001 - 4013288099815

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 867/1 BDC SB TORX® bits, TX 40 x 25 mm

Bits til TORX® skruer



Indhold:

867/1 BDC TORX® bits, TX 40 x 25 mm

05066110001

1x TX 40 x 25 mm



### Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_867\\_1\\_bdc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_bdc_sb_sis.html)

Wera - 867/1 BDC SB SiS

05134379001 - 4013288099815

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)